

# DE BELANGRIJKSTE PARASIETEN BIJ DE HOND

MUGGEN

ZANDVLIEGEN

STALVLIEGEN

TEKEN

VLOOIEEN

MIJTEN

Oormijten

Schurftmijten

Demodex mijten

Oogstmijten

Schilfermijten

*Ixodes* spp.

*Dermacentor* spp.

*Rhipicephalus* spp.

*Amblyomma* spp.

*Haemaphysalis* spp.

*Ctenocephalides felis*

*Ctenocephalides canis*

LUIZEN

Bijtende luizen

Zuigende luizen

OOGWORMEN

SLOKDARMWORMEN

ONDERHUIDSE WORMEN

Coccidia

Giardia

Leishmania

Babesia

Hepatozoon

Neospora

Trypanosoma

HARTWORMEN

LONGWORMEN

Leverbot

Taenia lintwormen

Dipylidium lintwormen

Echinococcus lintwormen

Diphyllobothrium en Spirometra lintwormen

Mesocestoides lintwormen

ZWEEPWORMEN

SPOELWORMEN

HAAKWORMEN

DRAADWORMEN

BLAASWORMEN

Zichtbaar met het blote oog    Zichtbaar m.b.v. microscoop

## ENDOPARASIETEN BIJ DE HOND

<p><b>SPIJSVERTERINGS-RONDWORMEN</b></p> <p><b>Spoelwormen</b> <i>Toxocara canis, Toxascaris leonina</i> In de dunne darm</p> <p><b>Zweepwormen</b> <i>Trichuris vulpis</i> In de dikke darm</p> <p><b>Haarkwormen</b> <i>Ancylostoma caninum, A. braziliense, A. ceylanicum, Uncinaria stenocephala</i> In de dunne darm</p> <p><b>Slokdarmwormen</b> <i>Spirocerca lupi</i> In de slokdarm</p> <p><b>Draadwormen</b> <i>Strongyloides stercoralis</i> In de dunne darm</p>	<p><b>OVERIGE RONDWORMEN</b></p> <p><b>Hartwormen</b> <i>Dirofilaria immitis</i> In de longen, in het hart</p> <p><b>Onderhuidse wormen</b> <i>Dirofilaria repens</i> In onderhuids weefsel</p> <p><b>Longwormen</b> <i>Angiostrongylus vasorum, Oslerus osleri, Crenosoma vulpis, Capillaria aerophila</i> In de longen</p> <p><b>Oogwormen</b> <i>Thelazia callipaeda</i> In de ogen</p> <p><b>Blaaswormen</b> <i>Capillaria plica</i> In de urinewegen</p>	<p><b>PLATWORMEN</b> (cestoden en trematoden)</p> <p><b>Dipylidium lintwormen</b> <i>Dipylidium caninum</i> In de dunne darm</p> <p><b>Taenia lintwormen</b> <i>Taenia</i> spp. In de dunne darm</p> <p><b>Echinococcus lintwormen</b> <i>Echinococcus</i> spp. In de dunne darm</p> <p><b>Brede lintwormen</b> <i>Diphyllobothrium latum, Spirometra</i> spp. In de dunne darm</p> <p><b>Mesocestoides lintwormen</b> <i>Mesocestoides</i> spp. In de dunne darm</p> <p><b>Leverbot</b> <i>Opisthorchis</i> spp., <i>Clonorchis sinensis</i> In de lever</p>	<p><b>PROTOZOA</b> IN SPIJSVERTERINGSKANAAL</p> <p><b>Coccidia</b> <i>Cystoisospora canis, C. ohioensis, C. neorivolta, Hammondia heydorni, Sarcocystis</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp. In de dunne darm</p> <p><b>Giardia</b> <i>Giardia duodenalis</i> In de dunne darm</p>	<p><b>OVERIGE PROTOZOA</b></p> <p><b>Leishmania</b> <i>Leishmania infantum</i> In de macrofagen</p> <p><b>Babesia</b> <i>Babesia</i> spp., <i>Theileria</i> spp. In de rode bloedcellen</p> <p><b>Hepatozoon</b> <i>Hepatozoon canis, H. americanum</i> In de neutrofielen en in de monocyten</p> <p><b>Neospora</b> <i>Neospora caninum</i> In de spiercellen</p> <p><b>Trypanosoma</b> <i>Trypanosoma</i> spp. In de macrofagen en in de spiercellen</p>
--	---	---	---	--

## ECTOPARASIETEN BIJ DE HOND

<p><b>INSECTEN</b></p> <p><b>Vlooiën</b> <i>Ctenocephalides felis, C. canis</i> Op de huid en in de vacht</p> <p><b>Zuigende luizen</b> <i>Linognathus setosus</i> Op de huid en in de vacht</p> <p><b>Bijtende luizen</b> <i>Trichodectes canis</i> Op de huid en in de vacht</p> <p><b>Muggen</b> <i>Aedes</i> spp., <i>Culex</i> spp. Bloedzuigend (alleen vrouwtjes)</p> <p><b>Zandvliegen</b> <i>Phlebotomus</i> spp. Bloedzuigend (alleen vrouwtjes)</p> <p><b>Stalvliegen</b> <i>Stomoxys calcitrans</i> Bloedzuigend</p> <p><b>Vleesvliegen</b> <i>Calliphora</i> spp. Larven (maden) in wonden</p>	<p><b>ACARIDEN</b></p> <p><b>Teken</b> <i>Ixodes</i> spp., <i>Dermacentor</i> spp., <i>Rhipicephalus</i> spp., <i>Amblyomma</i> spp., <i>Haemaphysalis</i> spp. Op de huid vastgehecht</p> <p><b>Oormijten</b> <i>Otodectes cynotis</i> Oren</p> <p><b>Demodex mijten</b> <i>Demodex canis</i> In de haarzakjes over het hele lichaam</p> <p><b>Schurftmijten</b> <i>Sarcoptes scabiei</i> Vooral diep in de huid, op de hup, benen en oren, verspreiden zich over het hele lichaam</p> <p><b>Schilfermijten</b> <i>Cheyletiella yasguri</i> Hoofdzakelijk op de achterkant en het bovenste gedeelte van het lichaam</p> <p><b>Oogstmijten</b> <i>Trombicula autumnalis</i> Vast op de huid, voornamelijk op oogleden, oren, tussen de poten</p>
---	--